

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowany samochód osobowy:

- marka:

- model:

- wersja:

- rok produkcji:

Lp.	Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego	Parametr techniczny oferowany przez Wykonawcę (w miejscach określonych „należy podać” wpisać dane oferowanego samochodu, w pozostałych pozycjach potwierdzić spełnianie parametrów poprzez określenie „TAK” lub „SPEŁNIA”)
1	Samochód osobowy rok produkcji 2014	
2	Nadwozie 4-drzwiowe typu sedan przystosowane do przewożenia 5 osób	
3	Minimalny rozstaw osi 2900 mm (należy podać)
4	Długość min. 4900 mm (należy podać)
5	Pojemność bagażnika minimum 520 l. bez rozłożonych tylnych oparć (pomiar metoda VDA) (należy podać)
6	DMC \leq 2500 kg (należy podać)
7	Współczynnik oporu aerodynamicznego nie więcej niż $C_x=0,30$ (należy podać)
8	Lakier samochodu czarny	
9	Tapicerka typu Alcantara	
10	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l. (należy podać)
11	System zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)	
12	Elektroniczny układ rozdziału sił hamowania (EBD)	
13	System wspomagania gwałtownego hamowania (EBA)	
14	Elektroniczny system kontroli trakcji (ASR)	
15	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)	
16	System optymalizujący przyczepność podczas hamowania silnikiem (MSR)	
17	Układ ostrzegający innych użytkowników drogi o gwałtownym hamowaniu	

18	Silnik benzynowy o pojemności min. 2700 cm ³ (należy podać)
19	Moc silnika minimalna 185 kW (należy podać)
20	Moment obrotowy minimum 400 Nm (należy podać)
21	Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi min. Dyrektywy CEE EURO 5/2007/715/EC	
22	Stały napęd na wszystkie koła z automatycznym rozdziałem momentu obrotowego na każdą oś	
23	Automatyczna skrzynia biegów minimum 7 stopniowa (należy podać)
24	Obręcze kół ze stopów lekkich minimum 16 cali wraz z oponami letnimi (ogumienie fabrycznie nowe z 2014 roku, rozmiar opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta) (należy podać)
25	Dojazdowe koło zapasowe i podnośnik	
26	Czołowe poduszki powietrzne z przodu (kierowcy i pasażera)	
27	Boczne poduszki powietrzne z tyłu	
28	Boczne poduszki powietrzne z przodu (kierowcy i pasażera)	
29	Boczne kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych foteli	
30	Czujniki parkowania z przodu i tyłu lub inny układ wspomagający parkowanie	
31	Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach	
32	Przednie światła do jazdy dziennej, światła mijania, światła drogowe zrealizowane w technice LED	
33	Doświetlanie zakrętów	
34	Światła tylne w technice LED	
35	Szyby drzwi przednich i tylnych sterowane elektrycznie	
36	Fabryczna nawigacja satelitarna z mapami Europy z możliwością aktualizacji map (zwłaszcza Polski)	
37	Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa (należy podać)
38	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane, składane elektrycznie z funkcją przeciwoślepieniową	
39	Immobiliser z zmiennym kodem	
40	Centralny zamek sterowany pilotem	
41	Alarm fabryczny z funkcją dozoru wnętrza, czujnikiem przechyłu	
42	Lusterko wsteczne wewnętrzne z funkcją przeciwoślepieniową	
43	Przedni środkowy podłokietnik	
44	Podgrzewane dysze spryskiwacza	
45	Wyświetlacz komputera pokładowego i radia z komunikatami w języku polskim	
46	Zestaw audio z minimum 6 głośnikami, napędem CD (odtwarzanie MP3, ACC i WMA) (należy podać)
47	Szyby termoizolacyjne	
48	Podgrzewane przednie fotele	

49	Podgrzewane tylne fotele (minimum dwa zewnętrzne)	
50	Przednie fotele z regulacją odległości, wysokości, pochylenia oparcia oraz z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego	
51	Brak oznaczenia modelu i pojemności silnika	
52	Zaglówki dla wszystkich siedzeń z regulacją wysokości	
53	Tempomat	
54	Gwarancja minimum 24 miesiące na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów (należy podać)
55	Gwarancja: minimum 36 miesięcy na powłoki lakiernicze, (należy podać)
56	Gwarancja minimum 120 miesięcy na perforację nadwozia. (należy podać)
57	Samochód wyposażony w apteczkę, spełniającą normę DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę	
58	Fabrycznie przyciemniane tylne szyby – nie oklejane folią	
59	Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu	
60	Pojazd posiada homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym	

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)